

LAMPES DE TRAVAIL ET PROJECTEURS

HOOD HAWK

ÉCLAIRAGE SOUS CAPOT RÉVOLUTIONNAIRE



RECHARGEABLE

LA PINCE PIVOTE DANS N'IMPORTE QUELLE DIRECTION !

BAT/48380

Comprend :
pince + lampe + poignée-pistolet

CARACTÉRISTIQUES

- DEL COB 3 W 1 000 lumens sur réglage élevé
- 550 lumens sur réglage bas
- 3 heures de fonctionnement sur réglage élevé
- 6 heures de fonctionnement sur réglage bas
- Pince adaptable presque partout pour éclairage instantané
- Les tampons sur la pince évitent d'endommager les surfaces
- La lampe s'ajuste sur deux axes pour faciliter sa mise en place
- Construction ABS robuste et durable




▲ LED/00029

Éclairer votre travail grâce à 48 DEL sur le côté et quatre DEL au sommet. Facile à attacher partout grâce à sa puissante base magnétique et à son crochet placé sur la partie supérieure. Cet outil résistant aux chocs est étanche à l'eau et à l'huile. Avec une autonomie de 4 heures, ce produit est vivement recommandé.

Caractéristiques :

- Tension 12 Vcc - 230 Vca
- Résistant aux chocs
- Étanche
- Autonomie : 4 heures
- Crochet inclus
- Aimant
- Adaptateur secteur
- Adaptateur voiture



▲ LED/10043

Cette puissante lampe à DEL rechargeable est idéale pour éclairer de grandes surfaces de travail ou tout simplement utile pour bénéficier de beaucoup de lumière sans être gêné par un cordon. Ce projecteur a une autonomie de 4,4 heures (à une intensité lumineuse de 50 % et de 2,2 heures à une intensité lumineuse de 100 %) et peut être rechargé par la prise de courant.

Caractéristiques:

- Watt : 10 W
- Tension 12 Vcc - 230 Vca
- Lumens : 300 lm (à une intensité lumineuse de 50 % et 600 lm à une intensité lumineuse de 100 %)
- Poids : 1,5 kg
- IP44
- Autonomie : 4,4 heures (à une intensité lumineuse de 50 % et 2,2 heures à une intensité lumineuse de 100 %)
- Adaptateur secteur/output
- AC adapter



ACCESSOIRES DE BATTERIE

LAMPES DE TRAVAIL ET PROJECTEURS

LAMPES TORCHE À DEL EN ALUMINIUM CAT

Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Weight (kg)	Plage (m)
LAMPE-CRAYON DE POCHE					
CT2210	100	3,5	127 x 44 x 44	0,06	30
LAMPE TACTIQUE CONVERGENTE					
CT2400	220	6	171 x 34 x 38	0,20	120
LAMPE TACTIQUE CONVERGENTE RECHARGEABLE					
CT2405	420	10	178 x 32 x 32	0,23	150
LAMPE TACTIQUE CONVERGENTE RECHARGEABLE					
CT2205	200	20	177 x 30	0,16	80
LAMPE TACTIQUE CONVERGENTE À DEL					
CT2500	300/150	8	150 x 38	0,20	100
LAMPE TORCHE ÉMETTRICE RECHARGEABLE					
CT2505	550	4	158 x 38	0,21	120
ÉMETTRICE CONVERGENTE					
CT24565	700	17	163 x 45	0,24	150
ÉMETTRICE CONVERGENTE RECHARGEABLE					
CT2115	1200	20	190 x 45	0,35	300
LAMPE TORCHE ÉMETTRICE RECHARGEABLE AAA					
CT24530	1200	6	280 x 50	0,65	300

Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Weight (kg)	Plage (m)
ÉMETTRICE RECHARGEABLE					
CT6215	700/1000	46	177 x 38	0,21	70
ÉMETTRICE RECHARGEABLE					
CT6315	1200/1000	14	193 x 45	0,33	100
ÉMETTRICE RECHARGEABLE					
CT12520	200	2,5	150 x 23	0,12	80

LAMPES FRONTALES CAT



Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Weight (kg)	Plage (m)
1. LAMPE FRONTALE MULTIFONCTION					
CT4120	250	2/5	64 x 64 x 44	0,24	16/40
2. LAMPE FRONTALE À DEL CONVERGENTE					
CT4200	220	7	76 x 64 x 44	0,16	16/40
3. LAMPE FRONTALE CONVERGENTE RECHARGEABLE					
CT4205	380	10	89 x 95 x 95	0,24	80
4. LAMPE FRONTALE CONVERGENTE RECHARGEABLE 800 LM					
CT4305	800/400	8	57 x 47 x 25	0,19	150

CAT HANDHELD ABS WORKLIGHTS

	Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
	COB DE POCHE					
CT1000	175	7	152 x 14 x 32	0,07		
	LAMPE SLIM RECHARGEABLE					
CT1205	100/175	4/3	165 x 32 x 19	0,08	50/15	
	LAMPE DE TRAVAIL EXTENSIBLE					
CT3110	150/170	6/4	178->267 x 33 x 25	0,08	50/15	
	LAMPE DE TRAVAIL EXTENSIBLE RECHARGEABLE					
CT3115	150/170	3,25/3,5	178->267 x 33 x 25	0,008	55/15	
	LAMPE TACTIQUE À DOUBLE FAISCEAU					
CT3125	500	3/6	40 x 40 x 310	0,35	22	
	LAMPE TACTIQUE À DOUBLE FAISCEAU					
CT3410	275/200	2	115 x 31 x 31	0,19	16/15	
	LAMPE DE TRAVAIL COB/DEL RECHARGEABLE					
CT3515	1100	6,5	122 x 168 x 47	0,83	53	
	LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE 3000 LUMENS					
CT3530	3000	-	250 x 50 x 180	1,13	70	
	LAMPE DE TRAVAIL À DEL ALCALINE					
CT3540	500	2/5	133 x 38 x 102	0,16	25	
	LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE					
CT3545	500	3/6	133 x 38 x 102	0,16	25	

Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
LAMPE TORCHE À DEL HAUTE PUISSANCE					
CTRACK	115	3	127 x 38 x 38	0,10	150



Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
PROJECTEUR DE POCHE À FAISCEAU ÉTROIT					
CT5120	220	4,5	51 x 38 x 114	0,25	20



Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
BALADEUSE RECHARGEABLE					
CT6515	200/150	12	115 x 57 x 57	0,3	200



Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
MINIBALADEUSE RECHARGEABLE					
CT6525	200	6	64 x 64 x 114	0,32	15



Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
LAMPE DE TRAVAIL SUR PIED					
CT3550	3000	-	225 x 162 x 45	0,30	70



Réf.	Flux lumineux (Lumens)	Temps de fonctionnement (h)	Dimensions (mm, H x l x P)	Poids (kg)	Plage (m)
LAMPE À FERMETURE RAPIDE					
CT5130	250/125	6	51 x 76 x 38	0,10	1





ACCESSOIRES DE BATTERIE

LAMPES DE TRAVAIL ET PROJECTEURS



	PROJECTEUR DEL	PROJECTEUR DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS	PROJECTEUR DEL
Réf.	LED/10035	LED/10036	LED/10034
Flux lumineux (en lumens)	750	750	1600
Puissance (en watts)	10	10	20
Dimensions L x l x H (mm)	170 x 120 x 70	170 x 120 x 70	220 x 65 x 150
Poids (kg)	0,8	0,5	0,8
Couleur	Blanc chaud 3000K	Blanc neutre 4000K	Blanc chaud 3000K
Indice de protection	IP65	IP65	IP65



	PROJECTEUR DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS	PROJECTEUR DEL	PROJECTEUR DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS	PROJECTEUR DEL
Réf.	LED/10037	LED/10038	LED/10039	LED/10040
Flux lumineux (en lumens)	1600	2600	2600	3750
Puissance (en watts)	20	30	30	50
Dimensions L x l x H (mm)	220 x 65 x 153	250 x 65 x 175	250 x 65 x 175	300 x 90 x 230
Poids (kg)	0,8	0,9	1,0	1,8
Couleur	Blanc neutre 4000K	Blanc chaud 3000K	Blanc neutre 4000K	Blanc chaud 3000K
Indice de protection	IP65	IP65	IP65	IP65



	PROJECTEUR DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS	PROJECTEUR DEL	PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE	PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE
Réf.	LED/10041	LED/10042	LED/10043	LED/10044
Flux lumineux (en lumens)	3750	8000	50% -> 300 100% -> 600	50% -> 600 100% -> 1200
Puissance (en watts)	50	100	10	20
Dimensions L x l x H (mm)	300 x 90 x 230	390 x 100 x 310	280 x 55 x 320	335 x 65 x 345
Poids (kg)	1,8	4,0	1,5	2,0
Couleur	Blanc neutre 4000K	Blanc neutre 4000K	Blanc neutre 4000K	Blanc neutre 4000K
Indice de protection	IP65	IP65	IP44	IP44